



**UPDATE
VK-PREISE**

ab 01. Juli 2022

Kaminkassetten

zum Nachrüsten offener Kamine



TL-TECH AG
Feuerfest + Ofentechnik
Unterdorf 18
CH 8235 Lohn
Tel: +41 52 649 33 02
Mail: info@tl-tech.ch
Web: www.tl-tech.ch

Camina  **Schmid**

Liebe Camina & Schmid Partner - Liebe TL-TECH Kunden

Wir erleben eine Zeit der Veränderung, denn nicht nur durch die weltweiten, äußeren Umstände müssen wir unser Handeln und unser Verhalten ändern, sondern auch unserer Umwelt und dem Klima zuliebe fühlen wir uns dem Fortschritt verpflichtet. Aus diesem Grund entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter und tragen Sorge dafür, dass sie den Ansprüchen des Marktes und der Gesetzgebung stets einen Schritt voraus sind.

Mit unseren neuen Mass- und Austausch-kassetten präsentieren wir Ihnen eine innovative Verbrennungstechnik inklusive einer stromlosen, automatischen Abbrandsteuerung und vereinen dies in einem nahezu grenzenlosen Produktportfolio.

Die neuen Camina & Schmid Maß- und Austausch-kassetten erfüllen mit ihrer modernen Verbrennungstechnik – trotz individueller Maßanfertigung – die Eco-Design-Verordnung (EU) 2015-1185 und überzeugen zudem mit einem beeindruckenden Flammenbild. Sie bilden den neuen Standard der Kaminkassetten des Hauses Camina & Schmid und stehen Ihnen umgehend zur Bestellung zur Verfügung. Durch ein sorgfältig ausgewähltes Zubehör ermöglichen wir Ihnen zudem auch einen vereinfachten Austausch alter Feuerungstechnik.

Es grüssen Sie herzlich


Colin Rokossa


Jürg Tschirky

Funktionen

Vielfältiges Sortiment

Bei den Kaminkassetten handelt es sich um Maßanfertigungen, welche an jeden offenen Kamin angepasst werden können. Dabei kann aus einer Vielfalt an Formen und deren Größe gewählt werden. Als Austauschmodelle eignen sie sich zudem für über 100 verschiedene Modelle bekannter Hersteller. Dies erleichtert den Austausch der Geräte und erspart zusätzlichen Aufwand und Kosten.

Umweltfreundliche Verbrennung

Technisch auf höchstem Niveau, überzeugen die neuen Geräte durch eine effiziente Rauchgasführung, welche die Abgastemperaturen und den damit verbundenen Wärmeverlust deutlich senken sowie eine optimierte Abgasführung, aufgrund dieser weit mehr Schadstoffe verbrannt werden als bei offenen Kaminen.

Automatiksteuerung für optimale Verbrennungsluft

Die bedienerfreundliche Verbrennungstechnik sorgt mit einer stromlosen Automatiksteuerung bei unseren Kaminkassetten für einen hohen Wirkungsgrad, einer umweltfreundlichen Verbrennung mit niedrigem Holzverbrauch und eine sauber bleibende Glaskeramik. Dank der höhenverstellbaren Füße können die Kaminkassetten während des Einbaus auf die perfekte Höhe eingestellt werden.

Die Maß-Kaminkassetten vereinen:



einen geringen Holzverbrauch

eine Heizleistung von:

6,5 – 15 kW

und einen Wirkungsgrad von bis zu:

83,5 %


Dies führt zu sauberen und effizienten Werten, wodurch alle Produkte der Feinstaubverordnung entsprechen und die unbegrenzte Zulassung erhalten. Die Maß-Kaminkassetten dieser Art sind in sieben Modellvarianten erhältlich.

Wertetripel


Für die Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem nachfolgend vorgegebenen Wertetripel:

		HK 65	HK 80	HK 100	HK 125	HK 150
Nennwärmeleistung	kW	6,5	8	10	12,5	15
empf. Holzauflagemenge, ca.	kg	1,5	1,8	2,2	2,8	3,3
Abgasmassenstrom	g/s	6,8	8,6	10,4	13,2	16,0
Abgastemperatur	°C	282	269	256	271	286
Mindestförderdruck	Pa	12	12	12	12	12
1. BImSchV Stufe 2		✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186		A⁺	A⁺	A⁺	A⁺	A⁺

Aufbau



Senkrechtlamellen




Querstablamellen



In Anthrazit, Messing oder Edelstahl erhältlich.

Zweiflüglige Ausführung mit Mittelsteg



Produktvideo

Auf unserem YouTube-Kanal stellen wir Ihnen ausführlich unsere Kaminkassetten vor.

YouTube: Camina Schmid

Modellauswahl

Für jede Einbausituation das passende Produkt

Bei unseren Kaminkassetten können Sie zwischen sieben unterschiedliche Modellen wählen. Egal ob als 1-, 2- oder 3-seitige Version, als Rundglas oder in gebogener Form – wir haben für jeden Geschmack das passende Gerät.



Bestellformular Kaminkassetten

Bestellung Anfrage Datum: _____


Auftraggeber: _____ Kd.-Nr. (optional): _____

Straße/Nr.: _____ Bemerkungen: _____


PLZ, Ort: _____

Kommission/BVH: _____

Bitte Fertigungsmaße angeben



Vorderansicht




Seitenansicht



Draufsicht


Bitte eine der folgenden Draufsichten wählen und Fertigungsmaßen angeben




HKF Front



HKEL Ecke links HKER Ecke rechts




HKEL Ecke links HKER Ecke rechts



HKEL Ecke links HKER Ecke rechts



HKD Ecke links/rechts



HKP Panorama – dreiteiliges Glas

Zubehör

- Türanschlag links
- Türanschlag rechts
- Tür zweiflügelig
- Eckseitentür zum Öffnen
- Seitenfenster schräg (laut Skizze)
- Querlamellen
- Senkrechtlamellen
- Einbaumaterial

- Lüfter komplett / Gebläse mit Drehzahlregler
Ab Breite > 600 mm; die untere Luftblende erhöht sich.
 Kabelaustritt einzeichnen.

Bei folgendem Zubehör bitte Maße / Position oben einzeichnen:

- Rundblenden (Radius)
- Rundbogenausführung (Radius)
- Abgasstutzen vom Innenraum anbringbar
- Blenden, Breite mind. 7 mm, Preis pro Stk.
- Abgassammler